



- ## UWAGI I WYTYCZNE:
1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIA.
 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT – W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI.
 3. PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI – ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
 4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
 5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYCAJA/ZLEENODAWCA: Zadanie 2				NAZWISKO		PODPIS	
BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. JANA ŚLIWKI 50 (DZ. NR 754, 755, 756, 757, 758 Odręba Kłodzka) NWEŚTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Główna Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kłobuckiej 135 135				PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR. 4/09/02			
TYTUŁ RYSUNKU:				OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR. 4/09/02			
PROFIL PODŁOŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPLNEJ				OPRACOWAŁ: INŻ. Piotr KOŚCIAŃSKI			
FORMA:				BRANŻA:		STADIUM:	
BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DR. PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-110 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 581-254-204				SANTARNA		PBW	
DATA:				SKALA:		NR UMOWY	
04.2019				1:100/500		DZ. nr 43/2019 z dn. 29.01.2019r.	
D K				P R O J E K T		NUMER RYSUNKU	
						PEC.02.04.A	